


KONTAKTNÝ TEPELNOIZOLAČNÝ SILIKÁTOVÝ PAROPRIEPUSTNÝ NEHORLAVÝ SYSTÉM

STYREXON®		hrúbka zateplenia								cený sú bez DPH
komponenty	spotr/m ²	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	
STYRCON izolant	2,5 ks	8,73 €	9,43 €	10,13 €	11,05 €	12,00 €	13,00 €	14,03 €	15,10 €	
Tanierové hmoždinky	5 ks	0,55 €	0,55 €	0,60 €	0,60 €	0,70 €	0,70 €	0,80 €	0,80 €	
Penestyr penetračný náter	0,05 kg	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	0,17 €	
Skломriežka	1,1 m ²	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	0,76 €	
Lepstyr + lepiaca stierka	9 kg	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	1,98 €	
CENA systému STYREXON na 1 m²		12,18 €	12,88 €	13,63 €	14,56 €	15,61 €	16,61 €	17,73 €	18,81 €	

STYRCON®200 sú dosky lisované zo zmesi granulovaného polystyrénu a cementu, ktorého výroba je patentovo chránená. Polystyrénové granule sú obalené jemnou cementovou škrupinou, pričom priestory medzi nimi vytvárajú makropórovitú (nekapilárnu) štruktúru. Táto homogénna zmes vďaka cementovému skeletu má:

- **Výbornú difúznú schopnosť**, ktorá je daná veľkou kapacitou intergranulárnych priestorov, do ktorých môžu vodné pary voľne difundovať.
- Materiál spĺňa ako funkciu mikroventilačnú, tak aj expanznú. Preto sa dá použiť aj pri sanovaní negatívnych prejavov vlhkého muriva.
- Cementová škrupina oddeľuje od seba granule polystyrénu, čím **zabraňuje šíreniu plameňa** a spôsobuje **nehorľavosť** materiálu.


STYRCON®200		1 ks		1 m ²		polystyrén-cementová tepelnoizolačná paropriepustná nehorľavá doska
hrúbka	cena	s DPH	cena	s DPH	rozмеры: 900x450 mm	
30 mm	3,49 €	4,19 €	8,73 €	10,47 €	spotr/m ² : 2,5 ks	
40 mm	3,77 €	4,52 €	9,43 €	11,31 €		
50 mm	4,05 €	4,86 €	10,13 €	12,15 €		
60 mm	4,42 €	5,30 €	11,05 €	13,26 €		
70 mm	4,80 €	5,76 €	12,00 €	14,40 €		
80 mm	5,20 €	6,24 €	13,00 €	15,60 €		
90 mm	5,61 €	6,73 €	14,03 €	16,83 €		
100 mm	6,04 €	7,25 €	15,10 €	18,12 €		



LEP-STYR plus		Balenie	Spotreba/m ²
cena	5,50 €	25 kg/vrece	4-5 kg/m ² - pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH	6,60 €	48 vriec/paleta	5-6 kg/m ² - pri armovaní skломriežkou
Použitie:	Cementová zmes na lepenie dosiek STYRCON o podklad a armovanie skломriežky. Vyznačuje sa výbornou paropriepustnosťou, ktorá zachováva difúznosť dosiek STYRCON. Podklad musí byť rovný, nosný, minerálny. Staré disperzné nátery odstránené a zvetrané omietky sanované/odstránené. Pri spracovaní sa do cca. 5 l vody nasype 25kg cementovej zmesi. Po zamiešaní sa nechá stáť cca 10 min. a zamieša znovu.		




SKLOMRIEŽKA		Balenie	Spotreba/m ²
cena	0,69 €	55 m ² rolka (Vertex)	1,1-1,2 m ²
s DPH	0,83 €	50 m ² rolka (Sklotex)	
Použitie:	Perlinková sklenená mriežka prenáša mechanické napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení systému. Skломriežka sa vtlačí do LepStyr+ nanoseného zubovým hladidlom (10x10mm) a pretrie tak, aby bola celá vnorená. Celková hrúbka vrstvy 3-4 mm, skломriežka sa má byť v jeho 2/3 hrúbke (od izolantu). Preto je vhodné nanášať lepidlo na dvakrát.		



PENESTYR		Balenie	Spotreba/m ²	Výdatnosť
cena	16,81 €	5 kg	0,05 kg	80-100 m ²
s DPH	20,17 €			
Použitie:	Penetračný náter sa aplikuje dosky STYRCON, po ich zabrusení. Odstraňuje prach vzniknutý brúsením a výrazne zlepšuje priľnavosť. Penestyr vytvára adhézný mostík. Riedi sa vodou 1:4 a nanáša sa štetcom, valčekom v jednej vrstve.			



TANIEROVÉ PRÍCHYTKY (hmoždinky)						Balenie	Spotreba/m ²
dĺžka	80 mm	110 mm	140 mm	160 mm	180 mm	100 ks	5 ks do 10 m výšky (2ks na dosku)
cena	0,11 €	0,12 €	0,14 €	0,16 €	0,18 €	(príchytky a	7,5 ks nad 10 m výšky (3 ks na dosku)
s DPH	0,13 €	0,14 €	0,17 €	0,19 €	0,22 €	klince zvlášť)	
Použitie:	Na ukotvenie dosiek STYRCON o podklad, dĺžka príchytky závisí od hrúbky izolácie. Priemer 10 mm, vŕtanie s príklepom pre pevný materiál (betón, plná tehla) a bez príklepu pórobetón a dutinové tvárnice. Min. kotevná hĺbka v murive je 45 mm a vŕtaný otvor min. o 2cm dlhší ako príchytky. Do otvoru sa tanierová príchytky zatlačí tak, aby tanier bol zapustený v Styrcone a rozopre sa klincom.						



Balenie	množstvo styrconových dosiek uložených na palete je závislé od ich hrúbky	paleta S (1,0 x 1,4 m)	paleta EUR 1,2 x 0,8 m)	hrúbka	počet	plocha
cena	8,33 €	10,00 €	8,33 €	30 mm	150 ks	60,0 m ²
s DPH	10,00 €	10,00 €	10,00 €	40 mm	129 ks	51,6 m ²
				50 mm	108 ks	43,2 m ²
				60 mm	90 ks	36,0 m ²
				70 mm	78 ks	31,2 m ²
				80 mm	69 ks	27,6 m ²
				90 mm	63 ks	25,2 m ²
				100 mm	57 ks	22,8 m ²
pozn.	Styrcon je na palety S ukladajú na väzbu, označený štítkom a fixovaný. Ak nie je dohodnuté inak, palety sú zálohované po dobu 30 dní. Každý deň naviac bude účtované penále 1 % zo zálohovanej sumy. Za poškodenú paletu sa vypláti len pomerná časť podľa miery poškodenia, príp. bude vyplatenie zálohy odmietnuté.					


DOPLNKY K ZATEPLENIU

SOKLOVÁ LIŠTA

šírka	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm
cena	2,69 €	3,03 €	3,19 €	3,44 €	3,70 €	3,86 €	4,41 €	5,04 €
s DPH	3,23 €	3,64 €	3,83 €	4,13 €	4,44 €	4,63 €	5,29 €	6,05 €

2 m

pozn.: 0,8 mm profilovaný Al plech (s okapovou hranou) potrebný na založenie zateplenia



PRÍSLUŠENSTVO K SOKLOVEJ LIŠTE


- sada potrebná na správne osadenie soklovej lišty. Jedno balenie = jedna soklová lišta.

cena	1,50 € (cena za balenie)		balenie obsahuje:		spojovník	1 ks	podložky 3 mm	4 ks
s DPH	1,80 €				zatíková skrutka	4 ks	4 mm	4 ks
							5 mm	4 ks
	SPOJOVNÍK	ZATÍKOVÁ SKRUTKA	PODLOŽKA		hrúbka:			
	PVC	6x80 mm 8x120 mm	3 mm	4 mm	5 mm	10 mm	15 mm	
cena	0,08 €	0,10 € 0,17 €	0,08 €	0,09 €	0,09 €	0,10 €	0,13 €	
s DPH	0,10 €	0,12 € 0,20 €	0,10 €	0,11 €	0,11 €	0,12 €	0,16 €	
pozn.	na prepojenie dvoch lišt	na ukotvenie lišty k murivu	na odsadenie lišty od fasády					

ROHOVÁ LIŠTA

so sklomriežkou 2,5 m

	Al	PVC
cena	1,60 €	1,51 €
s DPH	1,92 €	1,81 €




pozn.: na vystuženie hrán špaliet, budovy

OKENNÁ LIŠTA

2,5 m

	PVC	6 mm
cena	1,27 €	
s DPH	1,52 €	




pozn.: na dilatáciu medzi okenným rámom a zateplením

OKAPOVÁ LIŠTA

so sklomriežkou 2,0 m

	PVC
cena	2,52 €
s DPH	3,02 €



pozn.: Rohová lišta s okapovou hranou

OBLÚKOVÁ LIŠTA

3,0 m

	PVC
cena	2,27 €
s DPH	2,72 €




pozn.: Rohová lišta z PVC tvarovateľná do oblúka

Tanierová podložka

9 ks

spotr/m ²	8 ks	PVC Ø 60 mm
cena		0,10 €
s DPH		0,12 €




pozn.: na rozloženie tlaku, pri kotvení Styrconu pomocou skrutiek

NÁRADIE

Brúsna doska

1 ks

	13x60 cm	18x40 cm	13x27 cm
cena	9,75 €	7,90 €	5,55 €
s DPH	11,70 €	9,48 €	6,66 €




Dôležité!

pozn.: na zabrúsenie a zarovnanie Styrconu

Vrták SDS+

1 ks

	6/160 mm	10/210 mm	10/260 mm
cena	3,85 €	5,83 €	7,34 €
s DPH	4,62 €	7,00 €	8,81 €




pozn.:

Zubové hladidlo

1 ks

	13x27 cm	13x50 cm
cena	4,03 €	8,82 €
s DPH	4,84 €	10,58 €




Dôležité!

pozn.: na nanášanie potrebnej hrúbky cementového lepidla

Oceľové hladidlo

1 ks

	13x27 cm	13x48 cm
cena	3,79 €	12,16 €
s DPH	4,55 €	14,59 €




pozn.: na nanášanie cem. lepidla, omietky

Plastové hladidlo

1 ks

	13x27 cm
cena	2,10 €
s DPH	2,52 €




pozn.: na štrukturovanie omietky (ryhovanie)

Miešacia hriadel'

1 ks


	10/70 cm
cena	4,37 €
s DPH	5,24 €




pozn.: na miešanie suchých vrecovaných zmesí s vodou

SUCHÉ CEMENTOVÉ A MALTOVÉ ZMESI


FlexKLEBER-STYR		Balenie	Spotreba/m ²	Veľkosť zubov hladidla
cena	10,08 €	25 kg/vreca	2,0 kg	- 6 x 6 mm
s DPH	12,10 €	48 vriec/paleta	3,0 kg	- 8 x 8 mm
Výhody:	<p>Flexibilné cementové lepidlo so širokým použitím, na lepenie veľkorozmernej dlažby a kameňa vo vnútorných i vonkajších priestoroch.</p> <p>a na lepenie obkladu na obklad. Tiež pri lepení dlažby na podlahové kúrenie, alebo na balkónoch.</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexibilita - pružnosť lepeného spoja medzi dlažbou a podkladom, - výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám. 			




KLEBER-STYR		Balenie	Spotreba/m ²	Veľkosť zubov hladidla
cena	5,04 €	25 kg/vreca	1,6 kg	- 4 x 4 mm
s DPH	6,05 €	48 vriec/paleta	2,0 kg	- 6 x 6 mm
Výhody:	<p>Baukléber na obklad a dlažbu. Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom, typ C1T</p> <p>Na upevňovanie povrchovej úpravy podlahy a stien z keramických obkladov. Ručné spracovanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - svojou prídržnosťou prekračuje parametre svojej triedy lepidiel (C1) v tlaku aj v tahu, - výborná trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám, - znížený sklz, obkladačka nemá tendenciu sa posunúť, 			




PORO-STYR		Balenie	Spotreba
cena	5,04 €	25 kg/vreca	Cca. 18 kg / m ³ presných tvárnic pri murovaní
s DPH	6,05 €	48 vriec/paleta	Cca. 6 kg / m ² plochy pri armovaní tvárnic sklomriežkou
Výhody:	<p>Baukléber na pórobeton. Tenkovrstvová maltová zmes na murovanie z presných tvárnic a ich armovanie sklomriežkou</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstatne vyššia pevnosť a prídržnosť oproti štandardným maltám na pórobeton, - okrem murovania pórobetonových tvárnic sa dá použiť aj na ich armovanie sklomriežkou v interiéri, ale i v exteriéri, - pre vysokú zádrž vodu je výnimočne vhodné na vysokosavé podklady ako pórobeton, Krupinit, Heraklith, Durisol a pod., - dlhý opravný čas (20 min.), kedy je možné už uloženú tvárnicu posunúť na nové miesto, výborná paropriepustnosť 		




POLY-STYR		Balenie	Spotreba/m ²
cena	7,56 €	25 kg/vreca	3-4 kg pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH	9,07 €	48 vriec/paleta	3-4 kg pri armovaní sklotextilnou mriežkou
Výhody:	<p>Lepiaca a armovacia strierka na polystyrén</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexibilita - pružnosť dodávaná výstužnej vrstve pri armovaní polystyrénom, - výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám, - pre vysokú zádrž vodu je výborné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobeton a drevo-cementové materiály, 		




MIN-STYR		Balenie	Spotreba/m ²
cena	8,24 €	25 kg/vreca	3-4 kg pri lepení na rovný a hladký podklad
s DPH	9,88 €	48 vriec/paleta	3-4 kg pri armovaní sklotextilnou mriežkou
Výhody:	<p>Lepiaca a armovacia strierka na minerálnu vlnu a polystyrén</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexibilita - pružnosť dodávaná výstužnej vrstve na elimináciu objemovej zmeny minerálnej vlny, - pevnosť potrebná pri armovaní minerálnej vlny, aby nedochádzalo ku zvlneniu, - výborné pevnostné parametre a trvanlivosť, vďaka mrazuvzdornosti a odolnosti voči tepelným zmenám, - pre vysokú zádrž vodu je výnimočne vhodné na lepenie k vysokosavým podkladom ako pórobeton a drevo-cementové materiály, 		




POTER-STYR		Balenie	Spotreba/m ²
cena	5,90 €	40 kg/vreca	100,0 kg pri 50 mm hrúbke
s DPH	7,08 €	30 vriec/paleta	
Výhody:	<p>Cementový podlahový poter</p> <p>Pod finálny povrch podlahy, alebo ako konečná úprava povrchu podlahy.</p> <p>Nanáša sa v hrúbke 15 až 50 mm.</p>		




NIVELI-STYR		Balenie	Spotreba/m ²
cena	12,00 €	25 kg/vreca	8,5 kg pri 5 mm hrúbke
s DPH	14,40 €	48 vriec/paleta	
Výhody:	<p>Samonivelizačná podlahová stierka</p> <p>Na vyhotovenie vyrovnávacej podkladnej vrstvy pod podlahové krytiny, pre podlahové vykurovanie.</p> <p>Nanáša sa v hrúbke 3 až 10 mm. Doba spracovateľnosti je 30 min.</p>		



GRUND-STYR		Balenie	Spotreba/m ²
cena	5,90 €	40 kg/vreca	23,0 kg pri 15 mm hrúbke
s DPH	7,08 €	30 vriec/paleta	
Výhody:	<p>Jadrová omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie</p> <p>Vhodná ako podklad pod štukové, ušľachtilé a syntetické omietky, pod keramický obklad, tiež ako murovací malta. Nanáša sa v hrúbke 10 až 25 mm.</p>		



ŠTUKA-STYR		Balenie	Spotreba/m ²
cena	5,40 €	25 kg/vreca	2,8 kg pri 2 mm hrúbke
s DPH	6,48 €	48 vriec/paleta	
Výhody:	<p>Štuková omietka pre vnútorné aj vonkajšie použitie</p> <p>Jemná vápenno-cementová zmes na ručné vyhotovenie.</p> <p>Nanáša sa v hrúbke 2 až 4 mm. Doba spracovateľnosti je 120 min.</p>		



FASÁDNE OMIETKY

POLYTEX		štruktúra	zrornosť mm	spotreba kg/m ²	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m ²
Actin FIS THERMO		roztieraná	1,5	2,0	63,80 €	76,56 €	5,80 €
balenie	22 kg vedro	roztieraná	2,5	2,2	63,80 €	76,56 €	6,38 €

Špeciálna termoizolačná omietka, zvyšujúca tepelnoizolačnú schopnosť zatepľovacieho systému o 10-16%.
Farbená podľa vzorkovnice Polytex a NCS. Penetrácia podkladu Penad FIS (riedený vodou 1:1).

POLYTEX		štruktúra	zrornosť mm	spotreba kg/m ²	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m ²
Actin FIS-S		roztieraná	1,5	2,7	33,75 €	40,50 €	3,04 €
balenie	30 kg vedro	ryhovaná	2,0	2,7	33,75 €	40,50 €	3,04 €
		roztieraná	2,5	3,0	33,75 €	40,50 €	3,38 €

Vysokokvalitná silikónová omietka, nešpinivá, s výraznou paropriepustnosťou a odolnosťou voči atmosférickým vplyvom.
Farbená podľa vzorkovnice Polytex a NCS. Penetrácia podkladu Penad FIS (riedený vodou 1:1).

WEBER TERRANOVA		štruktúra	zrornosť mm	spotreba kg/m ²	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m ²
Weber.pas exclusive		roztieraná	1,5	2,5	73,50 €	88,20 €	6,13 €
		ryhovaná	2,0	2,5	73,50 €	88,20 €	6,13 €
balenie	30 kg vedro	roztieraná	2,0	3,2	73,50 €	88,20 €	7,84 €

Paropriepustná silikónová omietka, nešpinivá (samočistiaci efekt) a odolná voči atmosférickým vplyvom.
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA		štruktúra	zrornosť mm	spotreba kg/m ²	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m ²
Weber.pas silikátová		roztieraná	1,5	2,5	60,00 €	72,00 €	5,00 €
		ryhovaná	2,0	2,6	60,00 €	72,00 €	5,20 €
balenie	30 kg vedro	roztieraná	2,0	3,2	60,00 €	72,00 €	6,40 €

Výborne paropriepustná umývateľná omietka na báze vodného skla, pri aplikácii citlivá na poveternostné podmienky a vyzretosť podkladu.
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova, vo vybraných odtieňoch. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA		štruktúra	zrornosť mm	spotreba kg/m ²	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m ²
Weber.pas clean		roztieraná	1,5	2,5	70,50 €	84,60 €	5,88 €
		ryhovaná	2,0	2,5	70,50 €	84,60 €	5,88 €
balenie	30 kg vedro	roztieraná	2,0	3,2	70,50 €	84,60 €	7,52 €

Omietka kombinujúca výhody silikónovej a silikátovej bázy. Výborná paropriepustnosť a "samočistiaci efekt"-nešpinivá.
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).

WEBER TERRANOVA		štruktúra	zrornosť mm	spotreba kg/m ²	cena bez DPH	cena s DPH	Cena bez DPH 1 m ²
Weber.min		roztieraná	2,0	2,8	19,00 €	22,80 €	2,13 €
balenie	25 kg vreće	ryhovaná	2,0	2,9	19,00 €	22,80 €	2,20 €

Suchá vrecovaná omietka, s výbornou paropriepustnosťou. Pracnejšia realizácia a obmedzený výber farebných odtieňov.
Minerálna omietka sa odporúča opatřit egalizačným náterom, napr. Weber.ton silikátový. Penetrácia podkladu Weber 700 (bez riedenia).
Farbená podľa vzorkovnice Weber Terranova vo vybraných odtieňoch, alebo pomocou egalizačného náteru.

PENETRAČNÝ NÁTER pod omietky

pod omietky POLYTEX		balenie	spotreba	cena	s DPH	Cena/m ²
Penad FIS		7,0 kg	0,1 kg/m ²	14,70 €	17,64 €	0,21 €
		25,0 kg	0,1 kg/m ²	50,00 €	60,00 €	0,20 €

Penetračný (napúšťací) náter pod omietky typu ACTIN FIS, je farbený v rovnakom odtieni ako omietka. Aplikuje sa v jednej vrstve, riedený s vodou 1:1.

pod omietky Weber Terranova		balenie	spotreba	cena	s DPH	Cena/m ²
Weber 705		5,0 kg	0,15 kg/m ²	14,75 €	17,70 €	0,44 €
Weber 700		20,0 kg	0,15 kg/m ²	49,00 €	58,80 €	0,37 €

Penetračný náter na zlepšenie prídržnosti, dodávaný v odtieňoch: biely, zelený, žltý, červený, sivý. Aplikuje sa priamo v jednej vrstve, bez riedenia.

FASÁDNA FARBA

WEBER TERRANOVA		balenie	spotreba	cena	s DPH	Cena/m ²
Weber.ton silikátový		5 kg	0,6 kg/m ²	22,41 €	26,89 €	2,69 €
		25,0 kg	0,6 kg/m ²	112,03 €	134,44 €	2,69 €

Silikátová fasádna farba na báze draselného vodného skla, s výbornou paropriepustnosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, hnilobe a plesniam.
Priamo farbená podľa vzorkovníka Weber terranova. Penetračný náter sa neriedi.